

Ramification de l'aubépine

Posté 10 mars 2007 - 12:38

Je vous propose après vérification mes observations sur le comportement de l'aubépine en terme de ramification après une taille de fin d'hiver du petit branchage. Ceci dans le cadre d'une ramification secondaire/tertiaire.

L'arbre est en pleine forme et a subi au même moment un rempotage. Les branches primaires sont en place, hormis le sommet de l'arbre ou quelques bourgeons bien placés devraient étoffer la cime. C'est la première fois qu'autant de bourgeons vont être sollicités par rapport aux années précédentes ou les branches "secondaires" demandaient à être étoffées sur une base de deux ou trois départs.

Le bourgeonnement de l'arbre au débourrement a été le suivant sur certains points que peuvent se poser les formateurs d'aubépine:

* Si on ne laisse qu'une jeune épine sur une branchette :
2 sorties latérales à la base de cette épine s'effectuent, dans une direction perpendiculaire à celle-ci.



* si on ne laisse que deux épines: on remarque qu'une seule sortie latérale.

* si on laisse une épine plus longue avec en amont des emplacements potentiels sans bourgeon: sortie au niveau de l'épine et à la base de l'épine mais pas de bourgeonnement entre l'épine et sa base.



* si on laisse une branchette a épines sans taille celle ci bourgeonnera tout du long.



* si on ne laisse qu'un bourgeon : sorties à l'aisselle de la branchette et du bourgeon



* si on ne laisse qu'un moignon : sorties laterales à la base du moignon



* enfin si on taille juste avant le debourrement des branchettes sans laisser de bourgeons ou d'epines (meme si en theorie on a l'emplacement de sorties potentielles): sorties à la base de la branchette mais aucune sur la branchette elle meme.



...ca peut aider !

Merci de confirmer ces observations le cas echeant !